

ПРАЙС-ЛИСТ КЕРАСТИЛЬ УНИВЕРСАЛ



Компания оставляет за собой право на изменение цен

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ POCC RU.32079.04CПБ1.OC14.50297

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

www.kerastil.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ КЕРАСТИЛЬ УНИВЕРСАЛ

Защита от атмосферных осадков, благодаря конструкции верхнего комплекта

Удаление дымовых газов, в комплекте конус и распорное кольцо-решение для работы каналов проветривания.

Теплоизоляция - материал класса НГ, плотность 120 кг./м.куб.

Керамзитобетонный блок с каналами проветривания и армирования

4 канала проветривания — проходят через всю — конструкцию дымохода от решетки до верхнего комплекта

Отведение конденсата через установленную в основании системы керамическую емкость

Сертифицированная керамическая труба с рабочей температурой до 600°С

Керамический тройник подключения на 90 или 45 градусов. Поставляется на выбор

Легкий доступ к осмотру и прочистке через дверцу с шамотной защитой

Решетка подачи воздуха в каналы проветривания, необходимые для снятия тепла с теплоизоляции и поддержания оптимального уровня влажности теплоизоляции



УПАКОВКА КОМПЛЕКТОВ КЕРАСТИЛЬ УНИВЕРСАЛ

Мы понимаем, что покупка дымохода должна принести Вам только радость, поэтому мы уделили большое внимание упаковке и сборке заказа, чтобы Вы получили его без малейших повреждений!

Каждая труба зафиксирована для безопасной транспортировки.

Комплектующие поставляются в индивидуальной упаковке. Все мелкие детали приклеены к коробке скотчем.

- ОДИН ИЗ ТИПОВ ВЕРХНЕГО КОМПЛЕКТА.
- Решетка системы проветривания теплоизоляции.
- Монтажный шаблон.
- Клеевая смесь для монтажа внутренних керамических труб на высоту до 10 п.м.
- Передняя панель с уголками для фиксации
- Смесь кислотостойкая сухая для шамотный труб
- Монтажный шаблон
- Инструкция по монтажу
- Инструкция для заливки плиты по месту (для установки Верхнего комплекта ТИП 1)









СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ POCC RU.32079.04CПБ1.OC14.50297

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ КЕРАСТИЛЬ УНИВЕРСАЛ

КОМПЛЕКТ ОСНОВАНИЯ


В комплект Основания входит:

- Керамические трубы, наружные блоки и теплоизоляция для организации дымохода высотой 3 п.м.
- Чаша с конденсатоотводчиком, тройник ревизии с затвором и ревизионной дверкой, тройник подключения.
- ОДИН ИЗ ТИПОВ ВЕРХНЕГО КОМПЛЕКТА.
- Решетка системы проветривания теплоизоляции.
- Монтажный шаблон.
- Клеевая смесь для монтажа внутренних керамических труб на высоту до 10 п.м.
- Передняя панель с уголками для фиксации
- Смесь кислотостойкая сухая для шамотный труб
- Монтажный шаблон
- Инструкция по монтажу
- Инструкция для заливки плиты по месту (для установки Верхнего комплекта ТИП 1)

Верхний комплект **ТИП 1** изготовлен из нержавеющей стали. Состоит из: керамической трубы, конуса, распорного кольца, шаблона для монтажа покровной плиты и инструкции по заливке покровной плиты

Верхний комплект **ТИП 2** изготовлен из нержавеющей стали и покрашен термостойкой краской RAL 7024 нуар СЕРЫЙ*.Является готовой завершенной конструкцией верхнего комплекта с капельником. Шурупы для монтажа поставляются в комплекте.

*Возможна покраска под заказ. Стоимость комплекта дымохода с индивидуальной покраской Верхнего комплекта увеличится. Срок поставки такого комплекта уточняйте у Вашего менеджера.



Тип 2





РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

Диаметр дымохода зависит от многих факторов, таких как высота дымохода, температура дымовых газов, мощность отопительного прибора и не может быть меньше диаметра дымового патрубка на отопительном приборе.

Для приборов с высокой температурой дымовых газов, типа банной печи, рекомендуем диаметр дымохода не менее 160мм.

ВЫСОТА ДЫМОХОДА

Минимальная высота дымохода согласно СП 7.13130.2013 п.5.10 (носит рекомендательный характер) «Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.»

Высоту дымохода над плоской кровлей рекомендуем выполнять не менее 1,0м.

ВАЖНО! В случае, если ситуация при монтаже вашего дымохода отличается от представленной на данной схеме, обращайтесь в наш технический отдел: tech@kerastil.ru

0,5м до 1,5м. более 3м.

НАБОР ВЫСОТЫ

КОМПЛЕКТ 0,33

- Керамическая труба 1 шт. (H=0,33 м.)
- Керамзитобетонная оболочка 2 шт. (Н=0,24 м.)
- Теплоизоляция 1 шт. (H=0,33 м.)



КОМПЛЕКТ 0,66

- Керамическая труба 2 шт. (H=0,33 м.)
- Керамзитобетонная оболочка 3 шт. (Н=0,24 м.)
- Теплоизоляция 2 шт. (H=0,33 м.)



КОМПЛЕКТ 1 п.м

- Керамическая труба 2 шт. (H=0,33 м.)
- Керамзитобетонная оболочка 3 шт. (Н=0,24 м.)
- Теплоизоляция 2 шт. (H=0,33 м.)






	Ø 1	40	Ø 1	60	Ø1	80	Ø 2	200
ВЫСОТА ДЫМОХОДА В МЕТРАХ ПОГОННЫХ	тип 1	тип 2	тип 1	тип 2	тип 1	тип 2	тип 1	тип 2
H=4 п.м	70 500 руб. Вес комплекта: 438 кг Кол-во паллет: 2	85 500 руб. Вес комплекта: 439 кг Кол-во паллет: 2	74 450 руб. Вес комплекта: 440 кг Кол-во паллет: 2	88 450 руб. Вес комплекта: 441 кг Кол-во паллет: 2	78 120 руб. Вес комплекта: 444 кг Кол-во паллет: 2	92 120 руб. Вес комплекта: 445 кг Кол-во паллет: 2	82 160 руб. Вес комплекта: 447 кг Кол-во паллет: 2	96 160 руб. Вес комплекта: 448 к Кол-во паллет: 2
H=5 п.м	82 050 руб. Вес комплекта: 533 кг Кол-во паллет: 2	97 050 руб. Вес комплекта: 534 кг Кол-во паллет: 2	85 450 руб. Вес комплекта: 535 кг Кол-во паллет: 2		90 270 руб. Вес комплекта: 560 кг Кол-во паллет: 2	104 270 руб. Вес комплекта: 561 кг Кол-во паллет: 2		
H=6 п.м		108 600 руб. Вес комплекта: 629 кг Кол-во паллет: 2	96 450 руб. Вес комплекта: 630 кг		102 420 руб. Вес комплекта: 660 кг Кол-во паллет: 2			
H=7 п.м	105 150 руб. Вес комплекта: 770 кг	120 150 руб.		121 450 руб.	114 570 руб. Вес комплекта: 775 кг Кол-во паллет: 2	128 570 руб.	120 470 py6.	134 470 руб.
H=8 п.м	116 700 py6.			132 450 руб.	126 720 py6.	140 720 руб.		147 240 руб.
H=9 п.м		143 250 py6.	129 450 руб.	143 450 руб.		152 870 руб.		160 010 руб.
H=10 п.м	139 800 руб.	154 800 руб. Вес комплекта: 1043 кг	140 450 py6.	154 450 py6.	151 020 py6.	165 020 руб.	158 780 руб.	172 780 руб.
H=11 п.м	151 350 py6.	166 350 руб. Вес комплекта: 1145 кг	151 450 py6.	165 450 py6.	163 170 py6.	177 170 руб.	171 550 py6.	185 550 руб.
H=12 п.м	162 900 py6.	177 900 руб. Вес комплекта: 1247 кг	162 450 руб. Вес комплекта: 1245 кг	176 450 руб.	175 320 руб. Вес комплекта: 1295 кг	189 320 руб. Вес комплекта: 1296 кг	184 320 руб. Вес комплекта: 1313 кг.	198 320 руб.
H= 0,33.	3 850 руб.	3 850 руб.	3 670 руб.	3 670 руб.	4 050 руб.	4 050 руб.	Кол-во паллет: 3 4 260 руб.	4 260 руб.
H= 0,66.	7 700 py6.	7 700 руб.	7 340 py6.	7 340 py6.	8 100 руб.	8 100 py6.	8 520 py6.	8 520 руб.
H= 1 п.м.	11 550 py6.	11 550 py6.	11 000 руб.	11 000 руб.	12 150 py6.	12 150 py6.	12 770 руб.	12 770 руб.
ПЕРЕХОДНИК керамика-сталь	5 000 руб.	5 000 руб.	5 000 py6.	5 000 py6.	5 500 руб.	5 500 руб.	5 500 py6.	5 500 руб.



ВЫСОТА ДЫМОХОДА

В МЕТРАХ ПОГОННЫХ







H=4 п.М. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	70 500 руб.	85 500 руб.	
H=5 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	82 050 руб.	97 050 руб.	
H=6 п.М. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	93 600 руб.	108 600 руб.	
H=7 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	105 150 руб.	120 150 руб.	
H=8 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	116 700 руб.	131 700 руб.	
H=9 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	128 250 руб.	143 250 руб.	
H=10 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	139 800 руб.	154 800 руб.	
H=11 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	151 350 руб.	166 350 руб.	
H=12 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	162 900 руб.	177 900 руб.	
H=0,33 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	3 850 руб.		
H=0,66 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	7 700 py6.		
H=1 п.М. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	11 550 руб.		
ПЕРЕХОДНИК керамика-сталь не входит в комплект	5 000 руб.		







ВЫСОТА ДЫМОХОДА В МЕТРАХ ПОГОННЫХ ЦЕНА С ВЕРХНИМ КОМПЛЕКТОМ **ТИП 1** ЦЕНА С ВЕРХНИМ КОМПЛЕКТОМ **ТИП 2**

H=4 п.М. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	74 450 руб.	88 450 руб.	
H=5 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	85 450 руб.	99 450 руб.	
H=6 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	96 450 руб.	110 450 руб.	
H=7 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	107 450 руб.	121 450 руб.	
H=8 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	118 450 руб.	132 450 руб.	
H=9 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	129 450 руб.	143 450 руб.	
H=10 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	140 450 руб.	154 450 руб.	
H=11 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	151 450 руб.	165 450 руб.	
H=12 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	162 450 руб.	176 450 руб.	
H=0,33 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	3 670 руб.		
H=0,66 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	7 340 руб.		
H=1 п.М. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	11 000 руб.		
ПЕРЕХОДНИК керамика-сталь не входит в комплект	5 000 руб.		



ВЫСОТА ДЫМОХОДА

В МЕТРАХ ПОГОННЫХ







H=4 п.М. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	78 120 py6.	92 120 руб.	
H=5 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	90 270 руб.	104 270 руб.	
H=6 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	102 420 руб.	116 420 руб.	
H=7 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	114 570 руб.	128 570 руб.	
H=8 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	126 720 руб.	140 720 руб.	
H=9 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	138 870 руб.	152 870 руб.	
H=10 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	151 020 руб.	165 020 руб.	
H=11 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	163 170 руб.	177 170 руб.	
H=12 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	175 320 руб.	189 320 руб.	
H=0,33 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	4 050 руб.		
H=0,66 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	8 100 руб.		
H=1 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	12 150 руб.		
ПЕРЕХОДНИК керамика-сталь не входит в комплект	5 500 руб.		



ВЫСОТА ДЫМОХОДА

В МЕТРАХ ПОГОННЫХ







H=4 п.М. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	82 160 руб.	96 160 руб.	
H=5 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	94 930 руб.	108 930 руб.	
H=6 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	107 700 руб.	121 700 руб.	
H=7 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	120 470 руб.	134 470 руб.	
H=8 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	133 240 руб.	147 240 руб.	
H=9 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	146 010 руб.	160 010 руб.	
H=10 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	158 780 руб.	172 780 руб.	
H=11 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	171 550 руб.	185 550 руб.	
H=12 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	184 320 руб.	198 320 руб.	
H=0,33 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	4 260 руб.		
H=0,66 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	8 520 руб.		
H=1 п.м. Комплект керамического дымохода УНИВЕРСАЛ D=140.	12 770 руб.		
ПЕРЕХОДНИК керамика-сталь не входит в комплект	5 500 руб.		